



hej




KART.ONE THEPALLETBOX

FACTSHEET 80x120x195




GRÖSSE	VOLUMEN	GEWICHT	VE
L x B x H in mm			80 Stck. / Doppelpalette
außen innen			960 Stck. / 1 LKW
1214 x 814 x 1954 1200 x 800 x 1940	1.651 l - 1.872 l	5500 g	



THEPOPUPBOX besteht aus Wellpappe - ein Material, das vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und sich komplett recyceln lässt. Die Boxen können einfach im Altpapier entsorgt werden. Durch das Recycling von gebrauchten Verpackungen zur Herstellung von neuer Wellpappe wird die Rückführung des CO2 in die Atmosphäre verzögert.

80 %
Recyclingmaterial
20 % Frischfasern

 **Palettenmaß**
2,30 x 2,05 x 2,26 m
(L x B x H)



Die Lieferung erfolgt flach, auf Doppelpaletten (230 x 205 cm). Doppelpaletten sind stapelbar. Wir empfehlen für Lagerung und Vearbeitung 15-25 Grad Celsius und 45 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Typ: Wellkiste
Sorte: BC260, braun
Stärke: ca. 5 mm
ECT: 9,80 kN/m (Kantenstauch)
1800 kPa Berstfestigkeit

KART.ONE THEPALLETBOX

FACTSHEET 80x120x195



Die THEPALLETBOX lässt sich ganz einfach, mit wenigen Griffen aufbauen und auf einer Palette aufstellen.

Die Ladeklappe ist mit einem Wellenschnitt versehen. So kann man sie nach oder während dem Beladen wieder zuklappen und die Klappe fällt nicht runter.

Der Paletten-Container hat in der aufgeklappten Variante eine Füllhöhe von 1,95 m. Bei geschlossenen Deckelklappen, kann bis zu einer Füllhöhe von 1,57 m befüllt werden.

Die Deckelklappen haben eine Höhe von 38 cm und dienen der Höhenkorrektur, bei zum Beispiel niedrigeren Transportfahrzeugen. Sie schließen nicht komplett.




Der klappbare Boden schliesst fast komplett. So können keine kleinen Sendungen durchfallen oder heraus Rutschen.

Patentierte Fixierungshilfe für Verpackungsfolie

Ladeklappe mit Wellenschnitt

Zwei Griffe auf jeweils zwei Seiten

Klappbarer Boden für mehr Stabilität



Die THEPALLETBOX hat eine **patentierte Fixierungsvorrichtung** in Y-Form an der rechten Seite und der Rückseite des Paletten-Containers. Eine kurz über dem Boden, eine weitere auf halber Höhe über der Ladeklappe.

Diese dient dazu, die Verpackungsfolie (Stretchfolie) beim händischen oder maschinellen Umwickeln zu fixieren.

Das erleichtert das Folieren der Paletten / des Packmittels und spart Zeit.

KART.ONE
THEPALLETBOX

FACTSHEETS



thanks

KART.ONE

Am Pfahlgraben 4-10
D-35415 Pohlheim
info@kart.one

